



LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB 45-50W E27 865

Las lámparas Philips TrueForce LED para industrias y comercios te ofrecen una solución de recuperación rápida y fácil para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones de gran altura. La solución te brinda los beneficios LED de bajo consumo y vida útil prolongada, y solo con una inversión inicial baja. Con un diseño y compatibilidad de lámpara únicos, podés renovar en forma directa las lámparas HID con lámparas LED TrueForce sin cambiar los sistemas o el dispositivo de control. Las múltiples opciones de ángulos de haz y el índice alto de reproducción de color mejoran la distribución de la iluminación al tiempo que crean un ambiente agradable, seguro y de gran productividad.

Advertencias y seguridad

- La versión EM requiere un balasto EM para funcionar. Consultá la guía de instalación o consultá a un representante de Philips Lighting.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tapa y base	E27 [E27]	Código de color	865 [CCT of 6500K]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Ángulo de haz (nominal)	200 °
Vida útil nominal (nominal)	15000 h	Flujo luminoso (nominal)	4500 lm
Ciclo de alternado	50000X	Designación de color	Cool Daylight
Tipo técnico	50-70W	Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
		Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90,00 lm/W

LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	50 W
Corriente de la lámpara (máx.)	750 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	350 mA
Equivalente en potencia en vatios	70 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Factor de potencia (nominal)	0,45
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	75 °C
-----------------------------	-------

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Acabado del foco	Frosted
------------------	---------


Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Datos de producto

Código del producto completo	871869962781200
Nombre del producto del pedido	TrueForce Core HB 45-50W E27 865
EAN/UPC: producto	8718699627812
Código del pedido	929001988312
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929001988312
Net Weight (Piece)	0,310 kg

Plano de dimensiones





Bulb 120-240V 50-W 4500lm 6500K E27 ND

Product	D	C
TrueForce Core HB 45-50W E27 865	138 mm	221 mm


LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos




LEDTForce 50W Tshape E27 865

LEDTForce 50W Tshape 865




LEDTForce 50W Tshape 865

Lifetime



15K LED



15K LMP

LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

